

Inzidenz in Deutschland

Jährliches Auftreten von

- ➔ 140.000 nosokomialen Wundinfektionen
- ➔ 30.000 nosokomialen Pneumonien
- ➔ 10.000 Fälle nosokomialer Sepsis

Insgesamt zusätzliche VWD pro Jahr:

n. P. Gastmeier Dtsch. Ärztebl. 102, 2005, 1674



Prof. Dr. M. Schrappe, Dekan der
Fakultät für Medizin der Universität Witten/Herdecke

DATEN

in den USA pro Jahr

Pneum. BSI

%

6,8 - 3

8,2

6,8 - 3

2734

4947

infective infection c

act of
ention.

Qualität:

Sonderrolle der Infektiologie?

JA !!

➔ die Folgen schlechter Qualität
sind übertragbar !

Safety in Infection Control Patients

150 pat. isolated for MRSA, matched pairs as controls

- ➔ 31 vs. 15 AE per 1000 days ($p < 0,001$)
- ➔ 20 vs. 3 preventable AE per 1000 days ($p < 0,001$)
- ➔ 11 vs. 12 non-prev. AE per 1000 days
- ➔ 51% vs. 31% vital signs not recorded ($p < 0,001$)
- ➔ 26% vs. 13% no physician progress note ($p < 0,001$)
- ➔ 17% vs. 10% mortality ($p = 0,16$)

Stelfox, Bates et al. JAMA 290, 2003, 1899

Schluß

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !